

## RUGÓS VISSZACsapósZELEP BB MENETES SAVÁLLÓ



|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Méret:</b>            | DN1/4"-tól DN4"-ig                             |
| <b>Csatlakozás:</b>      | Belső BSP                                      |
| <b>Min. Hőmérséklet:</b> | -10°C                                          |
| <b>Max. Hőmérséklet:</b> | +150°C                                         |
| <b>Max. Nyomás:</b>      | 16 Bar                                         |
| <b>Paraméterek:</b>      | Rugó tányéros<br>Minden helyzet<br>Rövid hossz |
| <b>Anyagok:</b>          | Rozsdamentes acél AISI 304                     |

# RUGÓS VISSZACsapószelep BB MENETES SAVÁLLÓ

## PARAMÉTEREK:

- Rozsdamentes acélból készült bélyegzett visszacsapószelep
- Az összes pozíció megengedett (tartsa be az áramlási irányt, amit a nyíl mutat)
- Rövid hossz
- Minimális visszanyomás a szigeteléshez: 0,5 bar DN1"1/2 mérettől, 1 bar DN2" mérettől DN4" méretig

## FELHASZNÁLÁS:

- Vegyipar és gyógyszeripar, petrokémiai ipar, hidraulikus berendezések, sűrített levegő
- Max. hőmérséklet Ts: -10°C
- Minimális hőmérséklet Ts: + 150°C
- Max nyomás Ps: 16 bar

## NYITÁSI NYOMÁS (mbar-ban):


| DN    | Nyitási nyomás (mbar) |
|-------|-----------------------|
| 1/4"  | 250                   |
| 3/8"  | 250                   |
| 1/2"  | 300                   |
| 3/4"  | 350                   |
| 1"    | 350                   |
| 1"1/4 | 400                   |
| 1"1/2 | 500                   |
| 2"    | 500                   |
| 2"1/2 | 700                   |
| 3"    | 1000                  |
| 4"    | 1000                  |

## NYITÁSI NYOMÁS (mbar-ban):


- AISI 304 bélyegzett visszacsapó szelepház Belső / Belső BSP hengeres menetes Ref. 327 DN1/4"-ről DN4"-re

# RUGÓS VISSZACsapószelep BB MENETES SAVÁLLÓ

## ANYAGOK:



DN 1/4"- 1/2"




DN 3/4"- 4"

| Tétel | Megnevezés          | Anyag     |
|-------|---------------------|-----------|
| 1     | Ház                 | AISI 304  |
| 2     | Tányér              |           |
| 3     | Tömítés             | Green FPM |
| 4     | Rugó                | AISI 304  |
| 5-6   | Ülék és csatlakozás |           |

## RUGÓS VISSZACsapószelep BB MENETES SAVÁLLÓ


MÉRET DN 1/4" - 1/2" (mm-ben):



| DN           | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   |
|--------------|--------|--------|--------|
| L            | 66     | 66     | 66     |
| L1           | 13     | 13     | 13     |
| Ø A          | 32     | 32     | 32     |
| Ø D          | 18     | 22     | 24     |
| Súly (in Kg) | 0.15   | 0.16   | 0.15   |
| Ref.         | 327002 | 327003 | 327004 |

## RUGÓS VISSZACsapószelep BB MENETES SAVÁLLÓ

MÉRET DN 3/4" - 4" (mm-ben):



| DN       | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L        | 72     | 83     | 105    | 115    | 125    | 145    | 162.5  | 189.5  |
| L1       | 15     | 18     | 20     | 24     | 26     | 27     | 30     | 36     |
| Ø A      | 45     | 55     | 70     | 76     | 89     | 109    | 132    | 168    |
| Ø D      | 30     | 36     | 45.5   | 51     | 64     | 80     | 93     | 120    |
| Súly(Kg) | 0.18   | 0.26   | 0.53   | 0.64   | 1.03   | 1.43   | 2.6    | 5.2    |
| Ref.     | 326005 | 326006 | 326007 | 326008 | 326009 | 326010 | 326011 | 326012 |

### SZABVÁNYOK:

- Gyártó ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik
- 2014/68/EU IRÁNYELV: A termékek kizárva az irányelvből (4. cikk, 3. §)
- BSP menetes hengeres ISO 228-1 szerint

**Fontos:** Véleményünk, a megadott adatok és ajánlásunk nem garantálja a termék megfelelőségét adott felhasználásra, a Sferaco (és forgalmazója) nem vállal felelősséget a termék által okozott károkért és következményes károkért. Az ügyfélnek ellenőriznie kell a termékek megfelelő megválasztását a valós felhasználási feltételekkel.

+36 34 364 936

2800 Tatabánya, Erdész u. 37/B

info@asgszerelveny.hu

www.asgszerelveny.hu